Definição | Definition

- Exemplo 1 | Example #1

Paciente feminina, 63 anos, com queixa de dor torácica. Tem diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Ao ECG, apresenta ritmo sinusal regular, complexo QRS com duração de 98 ms (<120 ms), eixo elétrico em -49 graus, desviado para esquerda e padrão qR em aVL. Esses achados correspondem a **bloqueio divisional anterossuperior do ramo esquerdo.**

63-year-old female patient presenting with chest pain. She has a diagnosis of systemic arterial hypertension. On ECG, she presents normal sinus rhythm with QRS complex duration of 98 ms (<120 ms), electrical axis at -49°, showing left axis deviation, and qR pattern in lead aVL. These findings correspond to ***left anterior fascicular block.***

AD_4nXdYQcp6zoI-xgAzSmUtPE8rRMF5uXodonhLjMiY_9cdMh_XfNOS_t1s8eff-gtN3x4aOdEMg-isvO9A

- Exemplo 2 | Example #2

Paciente masculino, 57 anos, assintomático. Ao ECG, apresenta ritmo sinusal regular, complexo QRS tem duração de 106 ms (<120 ms), eixo elétrico mais negativo que -45 graus, desviado para esquerda e padrão qR em aVL. Esses achados correspondem a bloqueio divisional anterossuperior do ramo esquerdo.

57-year-old male patient, asymptomatic. On ECG, he presents normal sinus rhythm with QRS complex duration of 106 ms (<120 ms), electrical axis more negative than -45°, showing left axis deviation, and qR pattern in lead aVL. These findings correspond to ***left anterior fascicular block.***

AD_4nXdswFLakedm9reNRE-kCwlYem8TJmywbebL55ln_UooQoYlhTcRqVXIteqQZNBXWet94EXkKkfe7

Revision #4
Created 2025-05-22 18:10:44 UTC by Gabriela Miana
Updated 2025-10-13 17:18:00 UTC by Gabriela Miana