


Exemplos | Examples

- Exemplo 1 | Example #1

Paciente masculino, 60 anos, assintomático. ECG realizado para avaliação pré-anestésica. Ao ECG, apresenta **dissociação atrioventricular isorrítmica**, representada por ritmo atrial independente do ritmo ventricular, com ausência de enlace AV.


*Male patient, 60 years old, asymptomatic. ECG performed for pre-anesthetic evaluation. On the ECG, there is **isorhythmic atrioventricular dissociation**, represented by an atrial rhythm independent of the ventricular rhythm, with the absence of an AV link.*



- Exemplo 2 | Example #2

Paciente feminina, 21 anos, submetida a exame após picada de escorpião. Ao ECG, apresenta **dissociação atrioventricular isorrítmica**, representada por ritmo atrial independente do ritmo ventricular, com ausência de enlace AV. Observa-se, também, presença de bloqueio de ramo esquerdo, representado por QRS alargado, com rS/qS em V1 e ondas R empastadas em V5, V6 e D1.


*Female patient, 21 years old, underwent examination after a scorpion sting. The ECG shows **isorhythmic atrioventricular dissociation**, represented by an atrial rhythm independent of the ventricular rhythm, with absence of AV link. It is also observed the presence of left bundle branch block, represented by a wide QRS, with rS/qS in V1 and jammed R waves in V5, V6 and D1.*



- Exemplo 3 | Example #3

Paciente masculino, 38 anos, assintomático. Ao ECG, apresenta, **dissociação atrioventricular isorrítmica**, representada por ritmo atrial independente do ritmo ventricular, com ausência de enlace AV.

Male patient, 38 years old, asymptomatic. The ECG shows **isorhythmic atrioventricular dissociation**, represented by an atrial rhythm independent of the ventricular rhythm, with absence of AV link.



Revision #2

Created 23 May 2025 14:20:47 by Gabriela Miana

Updated 13 October 2025 18:37:42 by Gabriela Miana