

Distúrbio de condução intraventricular inespecífico | Nonspecific intraventricular conduction disorder

- [Definição | Definition](#)
- [Exemplos | Examples](#)

Definição | Definition

O complexo QRS tem duração entre 110 e 120 ms, eixo elétrico entre -90° e $+180^{\circ}$ (normal ou desviado para a esquerda ou desviado para a direita). Ausência de critérios para distúrbio de condução de ramo esquerdo e direito.


The QRS complex has a duration between 110 and 120 ms, electrical axis between -90° and $+180^{\circ}$ (normal or deviated to the left or deviated to the right). Absence of criteria for left and right bundle branch conduction disorder.

Exemplos | Examples

- Exemplo 1 | Example #1

Paciente feminina, 53 anos, com queixa de dispneia e palpitações. Tem diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Ao ECG, apresenta ritmo sinusal regular, com complexo QRS de duração de 112 ms, eixo elétrico em -29° , sem critérios para distúrbio de condução de ramo esquerdo e direito. Esses achados correspondem a **distúrbio de condução intraventricular inespecífico**.

*A 53-year-old female patient presenting with dyspnea and palpitations. She has been diagnosed with systemic arterial hypertension. An electrocardiogram (ECG) shows regular sinus rhythm with QRS complex duration of 112 ms and electrical axis at -29° , without criteria for left or right bundle branch block. These findings correspond to **nonspecific intraventricular conduction delay**.*



- Exemplo 2 | Exemplo #2

Paciente masculino, 41 anos, com queixa de dor torácica e dor epigástrica. Tem diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Ao ECG, apresenta ritmo sinusal regular, complexo QRS de duração de 116 ms, eixo elétrico em 14° , sem critérios para distúrbio de condução de ramo esquerdo e direito. Esses achados correspondem a **distúrbio de condução intraventricular inespecífico**.

*A 41-year-old male patient presenting with chest pain and epigastric pain. He has a diagnosis of systemic arterial hypertension. On ECG, he presents normal sinus rhythm with QRS complex duration of 116 ms and electrical axis at 14° , without criteria for left or right bundle branch block. These findings correspond to **nonspecific intraventricular conduction delay**.*

