

Síndrome de Brugada | Brugada syndrome

- [Definição | Definition](#)
- [Exemplos | Examples](#)

Definição | Definition

Supra ST de pelo menos 2 mm nas derivações V1 e V2 com morfologia côncava.


Elevated ST segment $< 2\text{mm}$ in V1-V2 derivations with concave morphology

Exemplos | Examples

- Exemplo 1 | Example #1

Paciente masculino, 46 anos, em avaliação pré-anestésica. Ao ECG, apresenta ritmo sinusal regular com supra ST de pelo menos 2 mm nas derivações V1 e V2 com morfologia côncava, compatível com **Síndrome de Brugada**.

*Male patient, 46 years old undergoing pre-anesthetic evaluation. The ECG shows a regular sinus rhythm with ST elevation of at least 2 mm in leads V1 and V2 with a concave morphology, consistent with **Brugada Syndrome**.*



- Exemplo 2 | Example #2

Paciente masculino, 76 anos, com queixa de palpitações. Tem diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Ao ECG, apresenta ritmo sinusal regular com supra ST de pelo menos 2 mm nas derivações V1 e V2 com morfologia côncava, compatível com **Síndrome de Brugada**.

A 76-year-old male patient presenting with palpitations. He has been diagnosed with hypertension. The ECG shows a regular sinus rhythm with ST elevation of at least 2 mm in leads V1 and V2, with a concave morphology, consistent with Brugada syndrome.

