

Taquicardia  
ventricular  
polimórfica  
sustentada |  
Sustained  
polymorphic  
ventricular  
tachycardia

- Exemplos | Examples

# Definição | Definition

Taquicardia irregular, com QRS largo, com frequência cardíaca  $\geq 100$  bpm bpm.

O complexo QRS tem duração de  $\geq 120$  ms, aumentado, eixo elétrico  $-30^\circ$  e  $90^\circ$ , normal. Tal arritmia representa possível: Torsades de Pointes OU Taquicardia ventricular polimórfica / fibrilação ventricular.

*Irregular tachycardia, with wide QRS, with heart rate  $\geq 100$  bpm bpm.*

*The QRS complex lasts  $\geq 120$  ms, increased, electrical axis  $-30^\circ$  and  $90^\circ$ , normal. Such arrhythmia represents possible: Torsades de Pointes OR Polymorphic ventricular tachycardia / ventricular fibrillation.*

# Exemplos | Examples

- Exemplo 1 | Exemplo 1#

Paciente do sexo feminino, 87 anos. Tem diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Em uso de Hidralazina, Ácido Acetil Salicílico, Furosemida e Indapamida. Ao ECG, apresenta **taquicardia irregular, com QRS largo, de diferentes morfologias**. Representa possível Torsades de Pointes. Apresenta também períodos de ritmo juncional e bigeminismo ventricular.

*Female patient, 87 years old. She is diagnosed with systemic arterial hypertension. Currently taking Hydralazine, Acetyl Salicylic Acid, Furosemide and Indapamide. On the ECG, he presents **irregular tachycardia, with a wide QRS, of different morphologies**. It represents possible Torsades de Pointes. It also presents periods of junctional rhythm and ventricular bigeminism.*



